




### 안전한 의약품 복용의 시작

# 나의약물일레르기정보 공유하기

환자안전정보, 세이프리맨이 알려드립니다













## 환자안전사고 사례 현





A씨는 류마티스 관절염으로 입원 치료 중 소염진통제를 처방받아 복용함

약물 복용 후 피부 발진, 가려움 등의 증상이 나타나 응급처치를 받고 완쾌되어 퇴원함






감기에 걸린 A씨가 약사에게 알레르기 경험을 이야기하지 않고 일반의약품을 구입하여 복용 후 호흡곤란 등으로 응급실에 실려감



감기약에 동일한 소염진통제 성분이 포함된 것을 발견







### 약물 알레르기란?

- ◎ 특정 의약품 성분에 대한 과도한 면역반응
- ⊗ 증상



발진·두드러기



말열



호흡곤린



통증



설사 등





### 약물 알레르기 정보 공유하기



병·의원 진료 또는 약국 방문 시



의사, 간호사, 약사에게



의약품 제품명·성분명, 약물 알레르기 증상 등



저의 약물 안전카드입니다 확인해 주세요

약물 알레르기 정보 말하기

약물 안전카드 보여주기

### 약물 안전카드란?



- ◎ 약물 알레르기 정보가 기록된 카드
- ♥ 발급방법: 의료진(의사, 약사)과 진료 또는 상담 후 발급






## \*\* 환자안전에 대한 여러분의 관심, 환자중심 안전문화의 첫걸음입니다

### 다양한 환자안전 관련 정보를 확인할 수 있어요

**⊘** 환자안전 보고학습시스템(www.kops.or.kr)



환자안전 소통 플랫폼(www.safetyhero.or.kr)





